

iberalc



CATALOGO

Normalizados en -Stock-

Polígono Industrial El Sequero - Avenida Cameros, Parcela nº 177


26150 Arrúbal - La Rioja -

Telf. 941-205100 - Fax. 941-222400

e-mail: info@iberalc.com - web: www.iberalc.com



Ángulos Lados Desiguales




<u>A (mm)</u>	<u>B (mm)</u>	<u>E (mm)</u>	<u>Peso Teórico (Kg/ml)</u>	<u>Perímetro (Dm²/ml)</u>
20	10	1,5	0,115	6,0
30	15	1,4	0,165	9,0
40	20	1,4	0,222	12,0
50	40	3	0,714	18,0
60	40	1,5	0,399	20,0
70	40	1,4	0,411	22,0
90	60	1,3	0,521	30,0
110	30	1,5	0,561	28,0
130	15	1,6	0,618	28,9

Normalizados en Stock

Pedido Mínimo 10 Barras - Longitud Barras 6 m - Perímetro Mínimo 15 dm²



Ángulos Lados Iguales




<u>A (mm)</u>	<u>B (mm)</u>	<u>E (mm)</u>	<u>Peso Teórico (Kg/ml)</u>	<u>Perímetro (Dm²/ml)</u>
15	15	1,4	0,108	6,0
20	20	1,4	0,146	8,0
25	25	1,4	0,184	10,0
30	30	1,4	0,222	12,0
40	40	1,4	0,297	16,0
40	40	3	0,624	16,0
50	50	1,5	0,399	20,0
60	60	1,5	0,480	24,0

Normalizados en Stock

Pedido Mínimo 10 Barras - Longitud Barras 6 m - Perímetro Mínimo 15 Dm²



Perfiles en "T"




<u>A (mm)</u>	<u>B (mm)</u>	<u>E (mm)</u>	<u>Peso Teórico (Kg/ml)</u>	<u>Perímetro (Dm²/ml)</u>
20	20	1,5	0,162	8,0
25	25	1,3	0,171	10,0
30	30	1,4	0,222	12,0
30	30	2	0,313	12,0

Normalizados en Stock

Pedido Mínimo 10 Barras - Longitud Barras 6 m - Perímetro Mínimo 15 Dm²



Perfiles en "U"




<u>A (mm)</u>	<u>B (mm)</u>	<u>E (mm)</u>	<u>Peso Teórico (Kg/ml)</u>	<u>Perímetro (Dm²/ml)</u>
20	10	1,5	0,150	7,7
20	20	1,4	0,216	11,7

Normalizados en Stock

Pedido Mínimo 10 Barras - Longitud Barras 6 m - Perímetro Mínimo 15 Dm²



Pletinas Macizas




<u>A (mm)</u>	<u>B (mm)</u>	<u>E (mm)</u>	<u>Peso Teórico (Kg/ml)</u>	<u>Perímetro (Dm2/ml)</u>
20	3		0,162	4,6
26	6		0,421	6,4
30	4		0,324	6,8
142	55		21,087	39,4

Normalizados en Stock

Pedido Mínimo 10 Barras - Longitud Barras 6 m - Perímetro Mínimo 15 Dm2



Tubos Cuadrados




<u>A (mm)</u>	<u>B (mm)</u>	<u>E (mm)</u>	<u>Peso Teórico (Kg/ml)</u>	<u>Perímetro (Dm²/ml)</u>
20	20	1,3	0,263	15,0
20	20	2	0,388	14,3
30	30	1,4	0,432	22,9
35	35	1,3	0,475	27,0
40	40	1,5	0,624	30,8
50	50	3	1,521	37,6
60	60	1,5	0,948	46,8
70	70	3	2,171	53,5
80	80	1,5	1,271	62,7
100	100	1,7	1,804	78,5

Normalizados en Stock

Pedido Mínimo 10 Barras - Longitud Barras 6 m - Perímetro Mínimo 15 Dm²



Tubos Rectangulares




<u>A (mm)</u>	<u>B (mm)</u>	<u>E (mm)</u>	<u>Peso Teórico (Kg/ml)</u>	<u>Perímetro (Dm²/ml)</u>
24,8	20,2	1,8	0,402	16,6
30	15	1,3	0,298	17,0
40	20	1,4	0,432	22,9
40	20	2	0,604	22,3
40	20	3	0,874	21,5
40	25	1,4	0,470	24,9
50	30	2	0,820	30,3
60	20	1,5	0,624	30,8
60	30	1,5	0,705	34,7
60	40	1,5	0,786	38,8
60	40	3	1,522	37,5
70	20	1,5	0,705	34,7
70	30	1,6	0,836	38,7
70	40	1,5	0,866	42,7
80	20	2	1,036	38,3
80	40	1,5	0,948	46,8
80	40	3	1,846	45,6
100	40	1,6	1,182	54,7
100	45	1,6	1,225	56,7
100	50	3	2,332	57,5
120	40	1,7	1,438	62,6
120	50	1,9	1,705	66,5
150	40	2	2,008	74,3

Normalizados en Stock

Pedido Mínimo 10 Barras - Longitud Barras 6 m - Perímetro Mínimo 15 Dm²



Tubos Redondos



<u>A (mm)</u>	<u>B (mm)</u>	<u>E (mm)</u>	<u>Peso Teórico (Kg/ml)</u>	<u>Perímetro (Dm2/ml)</u>
20	1,5		0,235	11,6
25	2,5		0,479	14,1
30	1,5		0,363	17,9
40	1,5		0,492	24,2
50	2,5		1,007	29,8
60	1,6		0,770	38,0

Normalizados en Stock

Pedido Mínimo 10 Barras - Longitud Barras 6 m - Perímetro Mínimo 15 Dm2